



**Žlutý kopec 7, 656 53 Brno,
tel. 543 131 111, e-mail: direct@mou.cz, www.mou.cz**

PŘÍPRAVA PŘED VYŠETŘENÍM TLUSTÉHO STŘEVA

Endoskopické vyšetření tlustého střeva, kolonoskopie, je nejspolehlivější diagnostickou metodou. Provádí se ohebným endoskopem - kolonoskopem. Největší výhodou je možnost odběru vzorků na vyšetření pod mikroskopem nebo odstranění drobných nádorků, které mohou být nezhoubné i zhoubné. Pacienta v mnoha případech uchrání od dalších chirurgických zákroků.

Úspěch vyšetření a výtěžnost obou metod je největší při **perfektním vyprázdnění střeva**. **Špatně či neúplně provedená příprava výrazně komplikuje či znemožňuje vlastní vyšetření! Pozorně si tedy přečtěte i poučení o vyšetření na druhé straně letáku. Pokud jste diabetik, konzultujte přípravu s lékařem.**

OBVYKLÝ POSTUP PŘÍPRAVY

7 dnů před vyšetřením

* Vysadte léky obsahující železo (tyto léky zabarvují střevní obsah dočerna a zcela znemožňují vyšetření)

7 dnů před vyšetřením

* Nejezte ovoce a zeleninu, které obsahují zrníčka (kiwi, rajče, papriky, jahody, hrozny, melouny, angrešt)

7 dnů před vyšetřením

* Vyřadte z potravy i celozrnné pečivo, pečivo s mákem

2 dny před vyšetřením

* Jezte jen kašovitou stravu: bramborová kaše, krupičná kaše, rýžová kaše, mléko, polévky

1 den před vyšetřením

* Pijte jen sladký nebo nesladký čaj, minerálky, vodu

* Vypijte přípravné projímadlo, naředěný roztok rychlostí 1 litr za hodinu. **REŽIM PITÍ ROZTOKU JE ZÁVISLÝ DLE ČASU VYŠETŘENÍ.** Bude vám sdělen zdravotnickým personálem, viz tabulka na druhé straně letáku.

V den vyšetření

* V případě rozdělené přípravy dopijte další dávku projímadla, buďte lačný/á (bez jídla) můžete se napít čisté vody. Pokud jste objednaný/á na kolonoskopii, nemastěte si okolí konečníku mastí – znečistí optiku přístroje.

Před kolonoskopií dostanete injekci do žíly, po které **nesmíte řídit 24 hodin žádné motorové vozidlo**, činit žádná důležitá rozhodnutí. Pokud vám není něco jasné, obraťte se na Gastroenterologickou ambulanci:

Po- Pá po 14:00 hodině, tel. 543 136 205

Harmonogram přípravy před kolonoskopií

Čas vyšetření	Název přípravku	Název přípravku	Název přípravku
	Fortrans	Moviprep	Eziclen
	1 sáček rozpustit v 1 l vody	dávky A, B	lahvičky
	večer	ráno	večer
	ráno	večer	ráno
7:30 - 8:30 hod.	4 litry (18:00 - 22:00)	2 dávky A, B (18:00 - 22:00)	2 lahvičky (18:00 - 22:00)
8:30 - 11:00 hod.	3 litry (19:00 - 22:00)	1 dávka A (20:00 - 22:00)	1 dávka B (5:00 - 7:00)
			1 lahvička (5:00 - 7:00)
11:00 - 14:00 hod.	2 litry (20:00 - 22:00)	2 litry (5:00 - 7:00)	2 dávky A, B (5:00 - 9:00)
			2 lahvičky (5:00 - 9:00)

Fortrans: 4 sáčky, každý se rozpustí v 1 litru vody nebo čírého světlého nápoje, pije se 1 litr za hodinu.

Moviprep: roztok A v 1 litru vody se pije cca 1 hodinu, následně vypít 1 litr vody nebo čírého světlého nápoje, **roztok B** v 1 litru vody se pije cca 1 hodinu a potom následuje pití 1 litru vody nebo čírého světlého nápoje.

Eziclen: 2 lahvičky. Jednu lahvičku nalijte do přiložené odměrky a doplňte po rysku vodou a přidejte 2 odměrky vody nebo čírého světlého nápoje a vypijte za 2 hodiny. Následně opakujte celý cyklus s **druhou lahvičkou**.



Tyto materiály jsou určeny výhradně pro osobní potřebu onkologických pacientů a jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Rozmnožování, rozšiřování či jiné užívání těchto materiálů bez písemného souhlasu Masarykova onkologického ústavu je nepřipustné.

© 2017