

# POUČENÍ PACIENTA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZE ZDRAVOTNÍ PÉČE

## 1) OSTRÉ PŘEDMĚTY (OSTRÝ INFEKČNÍ ODPAD) VZNIKLÝ V DOMÁCI PÉČI

Při použití injekční formy léčivých přípravků v domácnosti – jehly se stříkačkou, infuzní sety vybavené jehlou apod., vzniká ostrý infekční odpad. Vzniklý odpad **nepatří do domácího komunálního odpadu**. Tento odpad musí být ukládán vcelku do nepropíchnutelného označeného obalu (např. klinik box), který jste si zakoupili například v lékárně.

### Postup při likvidaci ostrého odpadu:

- sestavte klinik box (nasadte víčko na nádobu),
- použitou celou injekční sestavu vložte do nádoby – **neoddělujte jehlu od stříkačky**,
- klinik box se plní do maximálně cca 80 % objemu, případně po rysku,
- po naplnění uzavřete zamáčknutím víčko,
- klinik box odevzdejte ve zdravotnickém zařízení, kde Vám léčivo předepsali, nebo na shromažďovací místo pro nebezpečný zdravotnický odpad.



Obr. 1: Ilustrační obrázek klinik boxu

## 2) INFEKČNÍ ODPAD VZNIKLÝ V DOMÁCI PÉČI

Při vzniku neostrého infekčního odpadu v domácnosti – obličejové roušky a respirátory, kontaminovaný obvazový materiál, použité jednorázové rukavice, stomické sáčky, jednorázové

zdravotní pomůcky, žaludeční sondy, infuzní vaky, inkontinenční prostředky apod., je nutné se také řídit určitými pravidly.

### Postup při likvidaci infekčního odpadu:

- odpad vložte do dvou plastových pytlů,
- pytle se doporučuje ošetřit desinfekčním prostředkem za použití rukavic. Poté si omyjte ruce a použijte desinfekční prostředek,
- pytle řádně zavažte a vhodte do sběrné nádoby (popelnice, kontejner) na směsný komunální odpad.

### 3) NEPOUŽITÁ CYTOSTATIKA VZNIKLÁ V DOMÁCÍ PÉČI

Při vzniku cytostatického odpadu v domácnosti – zbytky cytostatik, infuzní sety od cytostatik, ochranné pomůcky znečištěné cytostatiky apod., vzniká odpad zvaný nepoužitelná cytostatika. Vzniklý odpad nepatří do domácího komunálního odpadu. Tento odpad musí být ukládán vcelku do nepropíchnutelného obalu (např. klinik box), který jste si zakoupili například v lékárně.



Obr. 2: Ilustrační obrázek klinik boxu

### Postup při likvidaci cytostatického odpadu:

- sestavte klinik box (nasadte víčko na nádobu),
- použitou injekční sestavu celou vložte do nádoby – **neoddělujte jehlu od stříkačky ani nerozebírejte sety,**

- klinik box se plní do maximálně cca 80 % objemu, případně po rysku,
- po naplnění uzavřete zamáčknutím víčko,
- klinik box odevzdejte ve zdravotnickém zařízení, kde Vám léčivo předepsali, nebo na shromažďovací místo pro nebezpečný zdravotnický odpad.

## **NEPOUŽITÁ LÉČIVA VZNIKAJÍCÍ V DOMÁCÍ PÉČI**

Vždy vracejte do nejbližší lékárny. Léky včetně obalů předejte lékárníkovi.



Informační a edukační centrum MOÚ  
ve spolupráci s Úsekem technického  
zabezpečení  
Autor: Petr Panáček

V9/2025/1

Masarykův onkologický ústav  
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

 [www.mou.cz](http://www.mou.cz)  
 543 131111

Tyto materiály jsou určeny výhradně pro potřebu MOÚ v Brně a jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Rozmnožování, rozšiřování či jiné užívání těchto materiálů bez písemného souhlasu Masarykova onkologického ústavu je nepřipustné. © 2025