# ZÁZNAM O UPLATNĚNÍ FLEXIBILNÍHO ROZSAHU AKREDITACE

**Název subjektu:** Masarykův onkologický ústav

**Název objektu:** Oddělení laboratorní medicíny

**Číslo akreditovaného objektu**: 8084

**Osvědčení o akreditaci č.:** 387/2025

**Oblast akreditace**: Zdravotnická laboratoř - ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023 **Aktualizoval/a: Mgr. Jana Gottwaldová**

**Aktualizováno dne**: **9.11.2026**

| Identifikace postupu vyšetření (dle přílohy OA)[1] | Stručný popis realizované změny | Využité stupně volnosti[2] | Datum účinnosti změny |
|---|---|---|---|
| 222/1 | Krevní skupina – aktualizace pracovního postupu (vkládání komentáře, postup pro řešení diskrepantní skupiny, postup pro opis KS) | A | 9.11.2026 |
| 222/2 | Vyšetření kompatibility - aktualizace pracovního postupu pro vzdávání výsledků, přidána Příloha č.1 Potransfuzní reakce (postup pro záznam do LIS) | A | 9.11.2026 |
| 222/3 | Screening antierytrocytárních protilátek – aktualizace pracovního postupu (postup pro zápis vyšetření protilátek) | A | 9.11.2026 |
| | | | |

1 Ve formátu: Číslo autorské odbornosti /pořadové číslo vyšetření (např. 802/15)

2 A – Flexibilita týkající se dokumentovaného postupu vyšetření / odběru, B - Flexibilita týkající se techniky, C - Flexibilita týkající se analytů/parametrů, D - Flexibilita týkající se vyšetřovaného materiálu

3 Pro každé pracoviště samostatná tabulka